



**TERRA**

by **CUPASTONE**

---

FICHA TÉCNICA PARANÁ

CUARCITA  
**PARANÁ**

Los tonos beige o arena inundan este material de origen natural. La cuarcita Paraná, nos invita a vivir con un ritmo sereno, creando un estilo depurado donde los espacios se amplían visualmente y se respira calma. Da rienda suelta a tu imaginación y convierte tu hogar en un paraíso para disfrutar.


**ACABADOS**

- Pulido
- Seda
- Otros (consultar)

**APLICACIONES**

- Encimeras
- Revestimientos interiores
- Suelos interiores
- Revestimientos exteriores

**TRATAMIENTOS**

- Refuerzo antirroture
- Tratamiento antiabsorción

**DETALLES TÉCNICOS**

- Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755): 0,14%
- Resistencia a la compresión (MPa) (EN1926): 156,6
- Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) (EN12372): 15,8
- Densidad aparente (kg/m3) (EN1936): 2,7

**MANTENIMIENTO DE LA ENCIMERA**

- Prevención: si algo se derrama, límpialo rápidamente
- Limpieza: limpia la superficie con agua caliente y un limpiador neutro de pH. No utilices productos agresivos como lejía o limpiadores químicos y esponjas metálicas.
- Mantenimiento: se recomienda aplicar un producto sellador una vez al año para conservar las propiedades del material. Consulta a tu distribuidor local.



**TERRA**  
by CUPASTONE

CUPA STONE IBERIA, S.L.

CIF B24635419, Dom. Soc. Lugar La Pradela  
s/n, Carracedelo, León, I.R.M.  
León Hoja LE-21533 Tomo 1233 Folio 166