



TERRA

by **CUPASTONE**

FICHA TÉCNICA TROPICAL
STORM

CUARCITA

TROPICAL STORM

Piensa en una tormenta tropical, una danza de olas negras, espuma blanca y rayos dorados que se desatan sobre tu cocina. Esa es la energía que captura Tropical Storm, una piedra natural que transforma tu espacio en un oasis de belleza salvaje.



ACABADOS

- Pulido
- Seda
- Otros (consultar)

APLICACIONES

- Encimeras
- Revestimientos interiores
- Suelos interiores
- Revestimientos exteriores

TRATAMIENTOS

- Refuerzo antirrotura
- Tratamiento antiabsorción

DETALLES TÉCNICOS

- Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755): 0,10%
- Resistencia a la flexión (MPa) (EN12372): 24,5
- Resistencia a la escarcha (56 ciclos) (reducción en la resistencia a la flexión) (EN12371): 17%
- Resistencia a la abrasión (mm) (EN14157): 19,05
- Choque térmico (cambio en masa) (EN14066): 0,01%
- Densidad aparente (kg/m³) (EN1936): 2755
- Porosidad abierta (EN1936): 0,40%

MANTENIMIENTO DE LA ENCIMERA

- Prevención: si algo se derrama, límpialo rápidamente
- Limpieza: limpia la superficie con agua caliente y un limpiador neutro de pH. No utilices productos agresivos como lejía o limpiadores químicos y esponjas metálicas.
- Mantenimiento: se recomienda aplicar un producto sellador una vez al año para conservar las propiedades del material. Consulta a tu distribuidor local.



TERRA
by CUPASTONE

CUPA STONE IBERIA, S.L.

CIF B24635419, Dom. Soc. Lugar La Pradela
s/n, Carracedelo, León, I.R.M.
León Hoja LE-21533 Tomo 1233 Folio 166