



TERRA

by **CUPASTONE**

FICHA TÉCNICA PALADIO

CUARCITA

PALADIO

Si algo destaca en esta cuarcita es su originalidad. Sus colores predominantemente grises, con vetas con un patrón único, la convierten en un elemento de diseño elegante y atemporal. Paladio es una obra de arte natural con esencia indomable.

**ACABADOS**

- Pulido
- Seda
- Otros (consultar)

APLICACIONES

- Encimeras
- Revestimientos interiores
- Suelos interiores
- Revestimientos exteriores

TRATAMIENTOS

- Refuerzo antirrotura
- Tratamiento antiabsorción

DETALLES TÉCNICOS

- Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755): 0,45%
- Resistencia a la compresión (uniaxial) (MPa) (EN1926): 128,9
- Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) (EN12372): 12,40
- Densidad aparente (kg/m³) (EN1936): 2610
- Porosidad abierta (EN1936): 1,20%

MANTENIMIENTO DE LA ENCIMERA

- Prevención: si algo se derrama, límpialo rápidamente
- Limpieza: limpia la superficie con agua caliente y un limpiador neutro de pH. No utilices productos agresivos como lejía o limpiadores químicos y esponjas metálicas.
- Mantenimiento: se recomienda aplicar un producto sellador una vez al año para conservar las propiedades del material. Consulta a tu distribuidor local.



TERRA

by **CUPA**STONE

CUPA STONE IBERIA, S.L.

CIF B24635419, Dom. Soc. Lugar La Pradela
s/n, Carracedelo, León, I.R.M.
León Hoja LE-21533 Tomo 1233 Folio 166